
## Surpoids, Obésité

# Prise en charge médicale



### **2** CONSEILS D'ACTIVITE PHYSIQUE

→ Activité Physique

→ Ac

→ Perte de Poids ou maintien du poids ou moindre reprise de poids


Création d'un lien social

☐ Développement des complications de l'obésité

☑ Perte de masse maigre

30 à 45 minutes par jour, 5 à 7 jours par semaine 10 000 pas par jour (utilisation possible d'un podomètre) Sports d'endurance à privilégier : marche à pied, vélo, natation

Utiliser les escaliers, se déplacer à pied le plus possible, marcher pour se rendre au travail, éviter de rester assis



#### **1 CONSEILS DIETETIQUES**

Documents pratiques pouvant être distribués aux patients www.mangerbouger.fr



Il est utile de rappeler aux patients les conseils pour une alimentation équilibrée et diversifiée

#### Conseils généraux

À l'achat : prévoir les menus, faire une liste de course, faire ses courses sans avoir faim, lire les étiquettes, limiter l'achat d'aliments « tout prêts » (sauf fruits et légumes)

À la préparation: cuisiner soi-même, cuisiner des quantités adaptées Pendant le repas: être attentif aux sensations internes (faim, satiété), aux sensations perçues (sucré, amer.), ne pas se resservir, servir à l'assiette, déposer les couverts entre chaque bouchée

- 3 repas +/- 1 collation
- Ne pas sauter de repas
- Éviter les grignotages entre les repas

Organiser des repas à heure fixe portions

• Manger suffisamment et lentement

 Ne pas manger debout mais assis

• Contrôler la taille des

- Diversifier les choix alimentaires en mangeant de tout
- Ne pas éliminer les aliments préférés mais les manger modérément

autant se priver! Choisir les aliments

- Limiter la consommation des aliments à forte densité énergétique (riches en lipides ou en sucres)

 Limiter les boissons sucrées ou alcoolisées. Boire de l'eau
 Choisir des aliments de faible

•Choisir des aliments de faible densité énergétique : fruits, légumes

Informer les patients sur les risques liés aux « régimes non contrôlés » Carences nutritionnelles, perte de masse maigre

Risques fracturaire, cardiovasculaire (troubles du rythme) Conséquences comportementales

Perturbation du comportement alimentaire Disparition des sensations de faim ou de satiété Perte de l'estime de soi

Dépression lors d'échecs à répétition des régimes

#### 3 PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE

Contrôler la vitesse de prise alimentaire Ranger les aliments tentateurs hors de vue Travail sur la restriction cognitive

Réintroduire certains aliments considérés comme bannis pour éviter les compulsions

Thérapies cognitivo comportementales, Groupes d'entraides







Remerciements pour le soutien apporté à ce travail Association ALAIR, Réseau LINUT